# Hoja de especificación técnica REF=TP0007 Termosellado.

## CARACTERÍSTICAS CLAVE

\* ELÁSTICO= de 2 mm licra70 recubrimiento nylon 40/36 900TPM3,2 estiro

3=Polipropileno blanco de 25 gramos

\*MATERIAL= Se compone de 3 capas 1=filtro sms azul antifluido 30 gramos 2=Filtro especial anti-bacterial 30 gramos

\*ADAPTADOR=interno nasal anatómico

\*DETALLES DE EMPAQUE caja dispensadora por 50 unidades .



### **DESCRIPCION**

Tapabocas desechable termosellado de 3 capas de alta eficiencia ,protección frente a la emisión de fluidos bucales ,con la finalidad de evitar el contacto con salpicadura de fluidos. No produce particulas evitando así problemas alérgicos al contacto con la piel, Brindando suavidad. Diseño con 3 pliegues que previene acumulación de fluidos brinda comodidad protección con un mínimo peso sin causar malestar a la hora de respirar.

#### USOS IDEALES

- \*Clínicas y hospitales
- Laboratorios en general
- \*Industrias de alimentos
- \*Industrias del cosmético
- \*Industrias de lacteos
- \*Hogar (multiusos)
- \*Personal de aseo
- \*Guardas de seguridad
- \*Droguerías
- \*Call center
- \*Operarios

#### MEDIDAS

