

VACUNACIÓN CONTRA EL COVID 19

De acuerdo con los nuevos lineamientos anunciados por el Gobierno Nacional, te contamos qué debes tener en cuenta para completar tu esquema de vacunación contra el Covid 19.



- **Para iniciar o completar tu esquema de vacunación,** se hará según lineamientos vigentes y disponibilidad de vacuna en las IPS.
- **Las personas que han presentado covid-19 deben completar su esquema una vez estén recuperadas.** Ninguna dosis debe ser retrasada. Tener síntomas prolongados de covid-19 no es una contraindicación para recibir la vacuna.
- **Las personas mayores de 18 años pueden recibir dos (2) dosis de refuerzo,** pasados 4 meses después de la segunda dosis y 4 meses después del primer refuerzo.
- **Los menores de 12 a 17 años pueden recibir una dosis de refuerzo** pasados 4 meses de la segunda dosis y solo puede ser aplicada con Pfizer.
- **Los menores de 3 a 11 años pueden recibir dos (2) dosis.** Actualmente, solo está autorizada para esta población la vacuna de Sinovac.
- **Los menores de 6 meses a 2 años podrán recibir dos (2) dosis.** La vacuna para esta población solo está autorizada con Moderna en presentación pediátrica.

Grupos priorizados para dosis adicional

Gestantes	Cuando hayan pasado 6 meses de su esquema de vacunación (esquema primario o refuerzos). Se debe garantizar una dosis por cada embarazo.
Mayores de 60 años	La dosis adicional se debe administrar después de que hayan pasado al menos 12 meses de su esquema de vacunación (esquema primario o refuerzos).
**Población con comorbilidades	La población con comorbilidades debe recibir una dosis adicional al menos 6 meses luego de su última dosis.
Talento Humano de Salud	La dosis adicional se debe administrar después que hayan pasado al menos 12 meses de su esquema de vacunación (esquema primario o refuerzos).

** obesidad, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, EPOC, falla cardiaca, hipertensión arterial, hipotiroidismo, enfermedades reumáticas o hematológicas, Cáncer activo en tratamiento, patologías hematológicas, pacientes con enfermedad oncológica que terminaron tratamiento (<6 meses), trasplantados o en lista de espera, VIH, tuberculosis latente, activa o fibrotorax, pacientes en tratamiento con esteroides en altas dosis, Inmunosuprimidos, esclerosis múltiple y neuromielitis óptica, antecedentes de síndrome de Guillain Barré o parálisis facial, anticoagulados.



Te invitamos a estar atento a nuestros canales oficiales **pues esta información puede variar.**

* Sujeto a disponibilidad de vacunas.

DILE SÍ A LA VACUNA

Si tienes alguna inquietud llama a:

Líneas de atención: 01 8000 519 519

