



Antígeno de próstata PSA PREPARACIÓN

Sigue estas **recomendaciones** para tu examen:



Este examen se realiza con una muestra de sangre y no requiere ayuno.



Dos días (48 horas) antes de realizarte el examen debes **evitar tener relaciones sexuales.**



Dos días (48 horas) antes de realizarte el examen debes **evitar montar en bicicleta o a caballo.**

Si pasaste por alguna de las siguientes situaciones, ten en cuenta los tiempos que debes esperar para realizarte el antígeno prostático:



Entre **2 y 24 meses después de realizarte radioterapia, según la indicación de tu médico.** La radioterapia es un tratamiento contra el cáncer en el que se utilizan dosis altas de radiación para matar las células cancerosas y detener su propagación.



Entre seis (6) y ocho (8) semanas **si te sacaron la próstata** (prostatectomía radical).
Un (1) mes **si has sufrido una infección urinaria.**



Un (1) mes si te han realizado una **biopsia en tu próstata.**
Una (1) semana si **no has podido orinar** (retención aguda de orina).



Dos (2) días si te han realizado un **tacto en el recto o masaje prostático.**



No es necesario que asistas a la prueba con un acompañante. Por tu tranquilidad y comodidad, evita acudir al examen con personas a cargo como niños, adultos mayores, personas en situación de discapacidad o con movilidad reducida.

Trae todos los documentos



• Documento de identidad



• Orden médica



¡ASISTE A TIEMPO!

Llega 15 minutos antes del examen

Este espacio será necesario para hacer el registro de tu información, confirmar la correcta preparación y que apruebes la realización de tu examen.

Cuidados después del examen

✓ Puedes continuar con las actividades que haces en tu vida diaria como trabajar, estudiar, ejercitarte o manejar vehículo.

✓ Si tienes alguna duda consulta con nuestro personal de salud.

Gracias por seguir nuestras recomendaciones y contribuir para que tu estudio permita un correcto diagnóstico.

