


## Androstenediona pre y pos ACTH para adultos

### PREPARACIÓN

Sigue estas **recomendaciones** para tu examen:



Tres (3) semanas antes de la prueba, **debes mantener la dieta recomendada por tu médico.**




Tres días (72 horas) antes de la prueba, **no debes tomar licor.**



Entre 8 y 12 horas antes de realizarte la prueba, **debes guardar ayuno.** No puedes comer alimentos ni beber líquidos.



**No debes realizar ejercicio antes de la prueba.**




Consulta con tu médico si debes **suspender tu tratamiento hormonal** el día de la prueba.



**Debes asistir al laboratorio con un acompañante** mayor de 18 años y que no esté en situación de discapacidad.



**Evita realizar ejercicio durante la prueba.**



**No debes comer alimentos** ni tomar bebidas durante la prueba.



**Dale al personal del laboratorio todos tus datos:** edad, peso, medicamentos que tomas, dosis de los mismos, motivo de realización del examen, si padeces de diabetes o hipoglucemia, si estás en embarazo.

### Recuerda



Tanto tú como tu acompañante, **deben contar con disponibilidad para permanecer en el laboratorio** durante todo el tiempo de la prueba. Te recomendamos llevar libros u otras actividades.



**El cumplimiento de estos horarios es de suma importancia** para la adecuada realización de tu prueba.

## Trae todos los documentos



• **Documento de identidad**



• **Orden médica**



**¡ASISTE A TIEMPO!**

### Llega 15 minutos antes del examen

Este espacio será necesario para hacer el registro de tu información, confirmar la correcta preparación y que apruebes la realización de tu examen.

### Cuidados **después** del examen

- ✓ Cuando se retira el catéter pueden formarse hematomas en la piel que generalmente desaparecen sin ninguna complicación.
- ✓ No te transportes en motocicleta.
- ✓ Durante las 12 horas siguientes a la prueba, puedes presentar baja de presión en la sangre, debilidad en los músculos, mareos, náuseas, sofoco, vómito, irritabilidad y sueño.
- ✓ No debes acercarte a balcones o ventanales ya que, debido a la sensación de sueño se pueden producir caídas.
- ✓ En caso de que presentes complicaciones, debes acudir al servicio de urgencias.
- ✓ Si tienes alguna duda, consulta con nuestro personal de salud.

**Gracias por seguir nuestras recomendaciones y contribuir para que tu estudio permita un correcto diagnóstico.**

